

HOTĂRÂREA NR.255

privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru desfășurarea activității de întreținere și reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal, în municipiul Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.97508/2019, raportul nr.97508/2019 întocmit de Direcția Servicii Publice și nr.97349/2019 prin care se propune stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru desfășurarea activității de întreținere și reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal, în municipiul Craiova și rapoartele nr.150/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.153/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.155/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.157/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.160/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local, Hotărârii nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, Hotărârii Guvernului nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

În temeiul art. 36, alin.2 lit. d, coroborat cu alin.6, lit. a, pct.13, art. 45, alin.1, art.61, alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă stabilirea unor noi tarife pentru desfășurarea activității de întreținere și reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal, în municipiul Craiova, prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea tarifelor pentru desfășurarea activității de întreținere și reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal, în municipiul Craiova, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.469/2013 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.143/2018.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romulus Victor NICOLICEA

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,**

Nicoleta MIULESCU

| | | | | | | | |
|---|------------|--|-------|--|--------|--|--------|
| | | Anexa 1 | | | | | |
| 1 | TSC 35 C31 | Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri (BULDOEXCAVATOR) de 1.5-4mc roci tari si foarte tari pana la 25 kg distanta 11-20 m | 100mc | | 228,53 | | 299,47 |
| 2 | TRA01 A03 | Transport rutier al materialelor semifabricate cu autobasculanta pe distanta de 3 km | to | | 2,88 | | 3,78 |
| 3 | TRA01 A03p | Transport rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta pe distanta de 3 km | to | | 2,88 | | 3,78 |
| 4 | TRA01 A05 | Transport rutier al materialelor semifabricate cu autobasculanta pe distanta de 5 km | to | | 4,81 | | 6,3 |
| 5 | TRA01 A05p | Transport rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta pe distanta de 5 km | to | | 4,81 | | 6,3 |
| | | | | | | | |

**Regia Autonomă de Administrare a
Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova**
Craiova, str. Brestei nr. 129 A, județul Dolj
Tel.: 0251/411214; 0251/414076; Fax :0251414205
CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J16/752/1995;
RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK
email: raadpfl.craiova@yahoo.com

Anexa 2

Manopera si utilaj - daca este cazul

| Nr. crt. | Simbol lucrare | Denumirea lucrării | U.M. | TARIFE ACTUALIZATE | | | | |
|----------|-----------------------|--|----------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|
| | | | | Pret unitar- lei/mp | | Total chelt. directe | Utilaj inchiriat | Valoare fara TVA Lei/UM |
| | | | | Manoper a | Utilaj – lei/ora | | | |
| Lei/ora | Transport -lei/ora | Lei/UM | Lei/ ora | | | | | |
| 1 | DE14A | Placi prefabricate din beton sau placi piatra la trotuare asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusive rostuirea | mp | 25,05 | | 28,59 | | 37,46 |
| 2 | DD02B | Pavaj executat cu pavele normale categ.I pe un substrat de MORTAR de ciment | mp | 17,18 | 0,2 | 19,8 | | 25,95 |
| 3 | DD02C | Pavaj executat cu pavele normale categ.I pe un substrat de BETON de ciment | mp | 15,28 | 0,2 | 17,82 | | 23,35 |
| | DD07A (N.L.1) | Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavaje din pavaje din calupuri | mp | 7,39 | 0,41 | 8,97 | | 11,75 |

| | | | | | | | |
|----|----------------------|--|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 4 | | Nota:curatirea rosturilor se face numai cu scoaba si prin spalare cu apa la presiune pe o adancime de 3 cm, fara suflare cu aer comprimat (RAADPFL nu detine motocompresor mobil specific) | | | | | |
| 5 | DD07C (N.L.2) | Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavaje din pavele normale Nota:curatirea rosturilor se face numai cu scoaba si prin spalare cu apa la presiune pe o adancime de 3 cm, fara suflare cu aer comprimat (RAADPFL nu detine motocompresor mobil specific) | mp | 7,39 | 0,41 | 8,97 | 11,75 |
| 6 | D109A | Refacerea de pavaje vechi din calupuri cu rosturi nebitumate | mp | 14,91 | | 17,16 | 22,49 |
| 7 | RpAcB01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare Nota: pana la 100 kg asezat pe placa prefabricate din beton armat | buc | 30,88 | 37,88 | 73,37 | 96,15 |
| 8 | DD01B | Pavaj executat cu calupuri pe un strat de mortar de ciment | mp | 15,66 | 0,2 | 18,21 | 23,87 |
| 9 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului cu autogreder pe adancimea necesara – cel putin 5 cm Nota : in impietriuri cu adunarea materialelor in sul sau cordon | 100mc | | | 549,14 | 719,6 |
| 10 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra Sparta pentru drumuri cu asternere mecanica executat - cu AUTOGREDER | mc | 5,5 | 7,69 | 13,98 | 24,85 43,17 |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|---|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 11 | DA12C ASIMILAT | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri cu asternere mecanica executat - cu BULDOEXCAVATOR | mc | 5,31 | 5,71 | 17,52 | 24,85 | 47,8 |
| 12 | DA18B | Strat de fundatie din agregate in amestecuri executate cu asternere mecanica | mc | 5,09 | 1,97 | 7,86 | 26,45 | 36,75 |
| 13 | DG02A | Desfacerea manuala a pavajelor din piatra bruta, bolovani de rau, piatra cubica | mp | 3,07 | | 3,52 | | 4,61 |
| 14 | DG04B | Desfacere (demonat) bordura (sau chenare) din piatra sau beton , de orice dimensiune | ml | 5,96 | | 6,83 | | 8,95 |
| 15 | DG03A | Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt montate -- orice dimensiune | mp | 5,61 | | 6,43 | | 8,42 |
| 16 | DI12A | Refacerea de pavaje vechi executate din bolovani de rau si piatra bruta | mp | 12,67 | | 14,57 | | 19,09 |
| 17 | DE10A | Montat bordura din beton | ml | 10,01 | | 11,54 | | 15,12 |
| 18 | DE11A | Montat borduri mici din beton | ml | 5,24 | | 6,04 | | 7,92 |
| 19 | DE13A | Montat placi prefabricate din beton la trotuare pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment | mp | 9,15 | | 10,52 | | 13,79 |

| | | | | | | | | |
|----|---------|--|-----|-------|-------|--------|--|--------|
| | | | mc | 20,68 | 8,7 | 32,44 | | 42,92 |
| 20 | DA 06 A | Struc. de segregate naturale cilindrate (Fundatie de balast sau nisip) | | | | | | |
| 21 | DA 03 A | Scarificarea manuala in platforma drumului | mc | 56,18 | | 65,08 | | 85,28 |
| 22 | DH 08 A | Curatirea platformei drumului | mc | 41,96 | | 48,54 | | 63,61 |
| 23 | DH 14A | Curatirea manuala a santurilor si rigolelor | m | 4,43 | | 5,12 | | 6,71 |
| 24 | DE 15A | Sapatura in platforma drumului | mc | 52,98 | | 60,73 | | 79,58 |
| 25 | DI 10 A | Refacerea de pavaje din pavele normale, inclusiv Behaton sau Uniloc | mp | 13,61 | | 15,54 | | 20,36 |
| 26 | DG 06 A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate(imbracaminte carosabila) | mc | 76,47 | 13,48 | 101,14 | | 132,53 |
| 27 | DG 06 B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate(alei,trotuare sau fundatii de drumuri) | mc | 61,11 | 10,11 | 80,15 | | 105,03 |
| 28 | DF 27 A | Pilot de dirijare a traficului | ora | 16,19 | | 18,75 | | 24,57 |

