MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA CRAIOVA
DIRECTIA BAZE SPORTIVE SI AGREMENT
Nr. 90060/ 16.05.2019

CAIET DE SARCINI

Achiziţie produse - echipamente fitness pentru complexul de agrement acvatic Water-Park.

1 Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Acestea definesc, după caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, dimensiuni, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.

Caietul de sarcini trebuie să precizeze şi instituţiile competente de la care furnizorii, executanţii sau prestatorii pot obţine informaţii privind reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului şi care sunt în vigoare la nivel naţional sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile ori operaţiunile de instalare, accesorii furnizării produselor (după caz)..

În cadrul acestei proceduri, Municipiul Craiova îndeplineşte rolul de Autoritatea contractantă, respectiv Autoritatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secţiuni a Documentaţiei de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini şi nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menţionată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menţionată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2 Contextul realizării acestei achiziţii de produse

In cadul complexului " Craiova Water Park" exista cladirea obiectiv 2, care are destinaţia de sala de fitness.

Avand in vedere ca aceasta nu este dotată cu echipamente specifice pentru activitatea de fitness consideram ca este necesara si oportuna dotarea cu echipamentele aferente, sporind atractivitatea complexului de agrement in randul clienţilor.

SL.150/16.05.2019

2.1 Informații despre Autoritatea contractantă

Complexul de agrement acvatic – Craiova Water-Park din Parcul Tineretului, str. Banul Stepan,nr. 2 A, beneficiar Primaria Municipiului Craiova, a fost implementat in cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013,axa Prioritara 5, domeniul major de investitii 5.2, conform contractului de finantare nr. 2174/09.09.2011, cod SMIS 14794, incheiat intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administraţiei Publice, Agenţia pentru Dezvoltare Sud-Vest Oltenia si UAT Municipiul Craiova.

2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

In cadrul complexului " Craiova Water Park" exista cladirea obiectiv 2, care are destinaţia de sala de fitness.

Avand în vedere ca aceasta nu este dotata cu echipamente specifice pentru activitatea de fitness consideram ca este necesara si oportuna dotarea cu echipamentele aferente, sporind atractivitatea complexului de agrement in randul clienţilor.

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă

In cadrul direcţiei BAZE SPORTIVE SI AGREMENT, WATER PARK care este compusa din, bazine exterioare, bazine interioare, tobogane, teren de hanbal si teren de volei, echiparea cladirii ce are destinaţia sala de fitness cu echipamente, asigura confortul si nevoile clienţilor si sportivilor indiferent de sportul practicat.

Sportul contribuie la obtinerea unui tonus optim, dar si la buna functionare a organismului.

2.4 Cadrul general al sectorului în care Autoritatea/entitatea contractantă își desfășoară activitatea

Potrivit competenţelor sale (Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicata in anul 2007, cu modificarile şi completarile ulterioare), Consilul Local asigura condiţiile materiale şi financiare necesare pentru buna functionare a instituţiilor si serviciilor publice de educaţie, sanatate, cultura, tineret si sport, urmareşte şi controleaza activitatea acestora; deasemenea contribuie la organizarea de activitaţi ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement; infiinţeaza şi organizeaza targuri, locuri şi parcuri de distracţie, baze sportive şi asigura buna functionare a acestora.

3 Descrierea produselor solicitate

Obiectul achiziţiei consta in furnizarea, instalare, punerea in funcţiune şi asigurarea garanţiei pentru urmatoare produse:

- Banda de alergare
- Stepper
- Bicicleta eliptica
- Bicicleta orizontala cu alimentare proprie
- Aparat de vaslit
- Sistemul multifuncţional cu 3 staţii
- Aparatul Power Rack
- Banca reglabila pentru antrenamentul cu greutaţi
- Banca reglabila
- Banca reglabila pentru abdomen

- Bara olimpica 220cm
- Discuri olimpice
- Suport discuri olimpice
- Gantere
- Suport gantere
- Sistem audio bluetooth – usb
- Suprafaţa cauciucata culoare neagra, tip puzzle

3.1 Descrierea situației actuale la nivelul Autorității contractante

Complexul de agrement acvatic – Craiova Water-Park din Parcul Tineretului, str. Banul Stepan,nr. 2 A, beneficiar Primaria Municipiului Craiova, a fost implementat in cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013,axa Prioritara 5, domeniul major de investitii 5.2, conform contractului de finantare nr. 2174/09.09.2011, cod SMIS 14794, incheiat intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administraţiei Publice, Agenţia pentru Dezvoltare Sud-Vest Oltenia si UAT Municipiul Craiova.

3.2 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Cresterea numarului de clienţi in complexul de agrement Water Park, diversitatea de aparate de fitness asigura nevoile clienţilor incepatori dar si sportivilor de performanţa.

3.3 Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Dotarea complexului de agrement Water Park cu echipamente specifice pentru activitatea de fitness.

3.4 Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Pentru echiparea cladirii cu denumirea de sala de fitnes dar si pentru a asigura necesarul de echipamente pentru funcţionarea une Sali de fitness sunt necesare:

- Banda de alergare
- Stepper
- Bicicleta eliptica
- Bicicleta orizontala cu alimentare proprie
- Aparat de vaslit
- Sistemul multifuncţional cu 3 staţii
- Aparatul Power Rack
- Banca reglabila pentru antrenamentul cu greutaţi
- Banca reglabila
- Banca reglabila pentru abdomen
- Bara olimpica 220cm
- Discuri olimpice
- Suport discuri olimpice
- Gantere
- Suport gantere
- Sistem audio bluetooth – usb
- Suprafaţa cauciucata culoare neagra, tip puzzle

In derularea contractului, activitatea contractantului va fi condusa de urmatoarele principii:

i. Contractantul acționează în interesul Autorității contractante pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;

ii. Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru Contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor Contractului.

3.4.1 Produse solicitate

3.4.1.1 Banda de alergare

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse	Durata minima garanție/termen de valabilitate
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	*Bucati*	*Water-Park Craiova*	*30 zile de la data emiterii comenzii*	*Cu un motor ce functioneaza pe curent alternativ de 3.5 CP AC si un cadru nepliabil deosebit de rezistent. Displayul LCD Blue Blacklit 6.5" afiseaza: timp, viteza, puls, gradul de inclinare, numar de calorii consumate, distanța parcursa in km, pulsul mediu individual de antrenament, rata maxima a pulsului si numarul de pasi. Viteza: 1-22 km/h. Gradul de inclinare: -3 - 13%. Functia Intelli-Guard, Intelli-Step si Intelli Key.Greutate maxima utilizator: 159kg.Greutate produs:119 kg.*	-	*2 Ani de la data punerii in functiune,*

3.4.1.2 Stepper cu alimentare proprie

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse	Durata minima garanție/termen de valabilitate
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2	*Bucati*	*Water-Park Craiova*	*30 zile de la data emiterii comenzii*	*Nivel de antrenament: 20* *Dimensiune pedala: 36.5 x 16.5 cm – deschisa in spate.* *Distanta dintre pedale: 7.8 cm. Deschidere pas: 33 cm.* *Display LED unde sunt afisate informatii utile pe parcursul antrenamentului. Dimensiune produs: 126.5 x 85.5 x165cm. Greutate produs: 87 kg. Greutate maximautilizator: 160 kg.*	-	*2 Ani de la data punerii in functiune,*

3.4.1.3 Bicicleta eliptica

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse	Durata minima garanție/termen de valabilitate
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2	*Bucati*	*Water-Park Craiova*	*30 zile de la data emiterii comenzii*	*Niveluri de antrenament: 20. Distanta intre pedale: 7.5 cm. Lungimea pasului: 50.8 cm. Consola LED unde sunt afisate informatii utile pe parcursul antrenamentului. Manere ergonomice (fixe si mobile).Suport pentru sticla de apa.Dimensiune produs: 176.5 x 82 x 180 cm Greutate produs: 126.4 kg. Greutate maxima utilizator: 150 kg.*	-	*2 Ani de la data punerii in functiune,*

3.4.1.4 Bicicleta orizontala cu alimentare proprie

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse	Durata minima garanție/termen de valabilitate
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2	*Bucati*	*Water-Park Craiova*	*30 zile de la data emiterii comenzii*	*Nivel de antrenament: 20. 13 pozitii de ajustare a sezutului. Spatar ventilat. Consola LED cu 6 ferestre + 16 x 8 matrici Dimensiune produs: 167 x 64 x 133 cm Greutate produs: 83.2 kg. Greutate maxima utilizator: 150 kg. Roti pentru transport.*	-	*2 Ani de la data punerii in functiune,*

3.4.1.5 Aparat de vaslit

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse	Durata minima garanție/termen de valabilitate
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2	*Bucati*	*Water-Park Craiova*	*30 zile de la data emiterii comenzii*	Nivelul de zgomot: silentios si relaxant. Nivel de accidentare: minim. Patenta pentru WaterFlywheel simuleaza misarea dinamica a vaslitului. Rezistenta autoreglabila prin alegerea vitezei de vaslire, infinit variabila. Aparatul lucreaza toate grupele muscular principale (84% din masa musculara). Inaltime maxima utilizator: 1.97 cm. Nivelul de acces: 28 cm. Dimensiunea la stocare: stocat vertical, ocupa 53.5 x 57 x 214 cm. Greutate aparat: 28 kg gol/ 45 kg, incarcat cu 17 L apa. Nu necesita mentenanta speciala. Nu necesita lubrifianti. Functioneaza fara electricitate..	-	*2 Ani de la data punerii in functiune,*

3.4.1.6 Sistem multifunctional cu 3

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse	Durata minima garanție/termen de valabilitate
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	*Bucati*	*Water-Park Craiova*	*30 zile de la data emiterii comenzii*	*Foloseste sistemul pe baza de scripeti. Construit din tuburi de otel, iar tapiteria este realizata dintr-o spuma industriala de mare densitate. Culoare: galben sau negru Greutate produs: 216 kg Dimensiune produs: 204.5 x 305 x186 cm.*	-	*2 Ani de la data punerii in functiune,*

3.4.1.7 Aparatul Power Rack

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse	Durata minima garanție/termen de valabilitate
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	*Bucati*	*Water-Park Craiova*	*30 zile de la data emiterii comenzii*	*Cadru rectangular, realizat din otel, rezistent la tensiune. Culoare: negru sau galben. Dimensiune produs: 213 x 129 x 128.5 cm. Capacitatea de incarcare este de 453 kg. Greutate produs: 97 kg.*	-	*2 Ani de la data punerii in functiune,*

3.4.1.8 Banca reglabila

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse	Durata minima garanție/termen de valabilitate
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	*Bucati*	*Water-Park Craiova*	*30 zile de la data emiterii comenzii*	Banca reglabila pentru antrenamentul cu greutati.Posibilitatea de ajustare a spatarului si sezutului pe mai multe pozitii.Cadrul este din otel rezistent la tensiune.Dimensiune produs:121,2x75x46,5cm..Greutate produs:40Kg.	-	*2 Ani de la data punerii in functiune,*

3.4.1.9 Banca reglabila olimpica

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse	Durata minima garanție/termen de valabilitate
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	*Bucati*	*Water-Park Craiova*	*30 zile de la data emiterii comenzii*	*Culoare: negru mat.* *Capacitate maxima incarcare: 226 kg* *Dimensiune produs: 123.97 x 152 x 157 cm*	-	*2 Ani de la data punerii in functiune,*

3.4.1.10 Banca reglabila pentru abdomen

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse	Durata minima garanție/termen de valabilitate
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	*Bucati*	*Water-Park Craiova*	*30 zile de la data emiterii comenzii*	Banca reglabila abdomen Posibilitatea de ajustare pe mai multe unghiuri, maner de prindere ergomomic.Dimensiune produs:173,8x72,5x90cm. Grutate produs:42,5 Kg.	-	*2 Ani de la data punerii in functiune,*

3.4.1.11 Bara olimpica

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse	Durata minima garanție/termen de valabilitate
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2	*Bucati*	*Water-Park Craiova*	*30 zile de la data emiterii comenzii*	*Bara olimpica dreapta, fara filet. Este realizata din otel cromat cu suprsfata lucioasa. Diametrul zonei de incarcare a barei este de 50mm.* *Prinderile sunt prevazute cu striatii antialunecare pentru siguranta si o stabilitate ridicata a barei in maini.Greutetatea maxima de incarcare 200Kg; greutate produs:17,5Kg*	-	*2 Ani de la data punerii in functiune,*

3.4.1.12 Sistem audio portabil

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse	Durata minima garanție/termen de valabilitate
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	*Bucati*	*Water-Park Craiova*	*30 zile de la data emiterii comenzii*	*Audio model:owl 12A, tip system boxa active pe 2 cai Amplificare: clasa D,250W RMS, SPL maxim@1m:120dBcontinuu/123Varf, difuzor 12"(310mm)cu bobina de 2"(50mm ,)unghi de acoperire 90° orizontalx60° vertical(nominal la -6dB) conector:line/mic XLR-jack combo intrare RCAstereo, iesire XLR. Protectii:Termal, Driver, Limitare Digitala. Alimentare AC 220-240V 50/60 Hz Intrare/iesire RCA stereo plus intrare jack stereo de 3,5mm. Iesire principala sterobalansata cu potentiometru rotativ de volum. Conectivitate Bluetooth la 2,4Ghz.*	-	*2 Ani de la data punerii in functiune,*

3.4.1.13 Discuri Olimpice

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse	Durata minima garanție/termen de valabilitate
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	*set*	*Water-Park Craiova*	*30 zile de la data emiterii comenzii*	*Discuri olimpice 8x2,5Kg, 10x5Kg, 10x10Kg, 6x15Kg., 2x20Kg, potrivite pentru diametru de 50mm. Material:fier acoperit cu cauciuc rezistent, culoare negru.*	-	*2 Ani de la data punerii in functiune,*

3.4.1.14 Suport discuri olimpice

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse	Durata minima garanție/termen de valabilitate
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	*Buc.*	*Water-Park Craiova*	*30 zile de la data emiterii comenzii*	*Realizat din oțel rezistent,cu finisaj durabil si constructie robusta. Greutate produs :35Kg, capacitatea de incarcare :300Kg.*	-	*2 Ani de la data punerii in functiune,*

3.4.1.15 Gantere

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse	Durata minima garanție/termen de valabilitate
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	*Set*	*Water-Park Craiova*	*30 zile de la data emiterii comenzii*	*2x7,5Kg, 2x10Kg, 2x12,5Kg, 2x17,5Kg, 2x20Kg*	-	*2 Ani de la data punerii in functiune,*

3.4.1.16 Suport gantere

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse	Durata minima garanție/termen de valabilitate
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	*Buc.*	*Water-Park Craiova*	*30 zile de la data emiterii comenzii*	*Cu doua niveluri de depozitare pentru 6 perechi sau 12 gantere de dimensiuni normale.* *Cadru din otel rezistent este inclinat pentru a usura accesul si depozitarea ganterelor.* *Capetele suportului prezinta opritori pentru a impiedica alunecarea accidental a greutatilor. Culoare: negru.* *Dimensiuni produs:82x60x127cm, greutate produs:28Kg.*	-	*2 Ani de la data punerii in functiune,*

3.4.1.17 Suprafat cauciucata

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse	Durata minima garanție/termen de valabilitate
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	*Buc.*	*Water-Park Craiova*	*30 zile de la data emiterii comenzii*	*Suprafata cauciucata, culoare neagra, tip puzzle,grosime 1-1,5cm, dimensiune placa 90x90cm*	-	*2 Ani de la data punerii in functiune,*

3.4.2 Garanție

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Perioada de garanție începe de la data punerii in functiune sau în cazul amânării din cauze care nu țin de Contractant, la un interval de 30 zile de la acceptarea produselor.

Perioada de garantie este de 2 ani pentru toate produsele solicitate

Garanția trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

i. demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției;
ii. ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport ;
iii. transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional;
iv. diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;
v. repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;
vi. înlocuirea părților defecte;
vii. despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția;
viii. instalarea în starea inițială;
ix. testarea pentru a asigura funcționarea corectă;
x. repunerea în funcțiune.

3.4.3 Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare produs în parte. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este instalat, funcționează la parametrii agreați și este acceptat de Autoritatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Destinația de livrare este: Water Park , Craiova , str. Banul Stepan, nr. 2A

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că l-a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

3.4.3.1 Instalare, punere în funcțiune, testare

Contractantul va ansambla produsele la locul de instalare indicat de Autoritatea contractantă-Water Park strada Banul Stepan nr.2A de și va efectua orice altă configurație considerată necesară pentru a asigura funcționarea corectă a produselor.

Contractantul trebuie să instaleze toate produsele în mod corespunzător, asigurând-se în același timp ca spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea și instalarea produselor, contractantul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de instalare.

Odată ce produsele sunt asamblate, contractantul va realiza și apoi toate configurările/setările necesare pentru a pune produsele în funcțiune. Punerea in funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă.

După instalare și punere în funcțiune, contractantul va efectua teste funcționale ale produselor. Contractantul va efectua pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea Autorității/entității contractante toate testele pentru a asigura funcționarea produsului la parametri agreați. Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate masurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la acceptare de către Autoritatea contractantă.

3.4.3.2 Instruirea personalului pentru utilizare

Contractantul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de Autoritatea contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera produsul. Numărul persoanelor care vor instruite este 4.

Instruirea va fi organizata dupa ce produsele sunt functionale si trebuie sa permita Autoritatea contractantă sa înțeleaga diferitele componente ale produselor din caietul de sarcini.

Contractantul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul Autorității contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a produsului.

Durata sesiunii de instruire va fi de o zi.

Sesiunea de instruire se va desfășura în limba română.

Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport în limba română, care includ cel putin : manual de operare, fișe tehnice.

3.4.3.3 Mentenanța preventiva in perioada de garanție

Mentenanța preventiva trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de întreținere și reparație ale unui echipament/produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, la intervale regulate cu scopul de a asigura funcționarea optima a echipamentului/produsului, pentru a reduce riscurile de defectare și de deteriorare.

Contractantul trebuie să efectueze mentenanță preventivă a produselor o data pe an in perioada de garanție. Operațiunile care trebuie efectuate de Contractant pentru fiecare intervenție sunt: verificare functionalitate in parametrii proiectati, identificare si remedierea defectelor constatate.

Înainte de efectuarea operațiunilor de mentenanță preventivă, Contractantul comunică Autorității/entității contractante lista operațiunilor mentenanță care trebuie efectuate. În funcție de disponibilitatea locației unde este instalat produsului, este posibil ca mentenanță preventiva să trebuiască a fi realizata în afara orelor normale de lucru sau la sfârșit de săptămână sau în sărbători legale. Orele de lucru normale ale Autorității/entității contractante sunt de luni pana vineri intre orele 08-20.

Operațiunile de mentenanță preventivă care necesită o oprire a produsului se efectuează în afara orelor la care normale de activitate. Datele exacte vor fi agreate cu Autoritatea/entitatea contractantă. Mentenanța preventivă trebuie sa acopere toate costurile aferente intervenției, inclusiv forța de muncă, piese de schimb si altele asemenea.

Operațiunile de mentenanța preventiva trebuie efectuate în condiții de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectuează mentenanță și a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenția.

După fiecare intervenție preventivă, Contractantul trebuie efectueze teste de funcționare ale produsului și să prezinte un raport care să includă activitățile realizate.

3.4.3.4 Suport tehnic

Pe toata durata contractului, atât în perioada de garanție cât și după expirarea perioadei de garanție, Contractantul va asigura suport tehnic pentru 5 ani.

Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității contractante unde se poate semnala orice problemă/defecțiune care necesită mentenanță preventivă sau corectivă sau solicită suport tehnic Contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine.

Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Autoritatea contractantă, în funcție de nivelul incidentului. Fiecărui incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenția impactul acestuia asupra funcționalităților produsului.

Nivelele de prioritate sunt:

i. Urgent - incidentul are impact major asupra funcționarii produsului. Problema împiedică desfășurarea activității Autorității contractante.
ii. Critic - impact semnificativ asupra funcționarii produsului. Problema împiedică desfășurarea în condiții normale a activității Autorității contractante. Nici o soluție alternativa nu este disponibila, însă activitatea Autorității contractante poate totuși continua, însă într-un mod restrictiv.
iii. Major - impact mediu asupra desfășurării activității Autorității contractante. Problema afectează minor funcționalitățile produsului. Impactul reprezintă un inconvenient care necesita soluții alternative pentru refacerea funcționalităților.
iv. Minor - impact minim asupra desfășurării activității Autorității contractante. Problema nu afectează funcționalitățile produsului. Rezultatul este o eroare minora care nu împiedică desfășurarea în bune condiții a activității Autorității/entității contractante.

Contractantul trebuie sa asigure disponibilitatea serviciilor de suport tehnic. În cazul incidentelor cu prioritate „urgent" intervenția va fi asigurata 24x7, din momentul primirii sesizării și până la remedierea definitiva a problemei și asigurarea funcționalității integrale a produsului.

Contractantul va trebui sa respecte următorii timpi de răspuns, corelați cu nivelul de prioritate a incidentului :

Nivel prioritate	Timp de răspuns	Timp de implementare soluție provizorie	Timp de rezolvare
Urgent	6ore	12 ore	48ore
Critic	8 ore	24 ore	72 ore
Major	1 o zi	Următoarea zi lucrătoare	Următoarea zi lucrătoare
Minor	2 zile	Următoarea zi lucrătoare	Următoarea zi lucrătoare

Nerespectarea timpilor de mai sus da dreptul Autorității/entității contractante de a solicita penalități/daune interese în conformitate cu clauzele contractului de achiziție publică de produse.

3.4.3.5 Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectiva după expirarea garanției

Contractantul trebuie să fie în măsură să asigure piese de schimb și orice alte materiale consumabile pentru 5ani.

Contractantul va prezenta în propunerea tehnică:

a) recomandări cu privire la piesele de schimb care trebuie să existe în mod curent pentru a facilita efectuarea în cel mai scurt timp a operațiunilor de mentenanță corectivă;
b) timpul de livrare pentru piesele de schimb recomandate;
c) modalitatea de asigurare a pieselor de schimb în perioada post garanție;
d) alte informații relevante.

Toate piesele de schimb/materiale consumabile asigurate de Contractant trebuie să respecte cerințele tehnice și de calitate ale producătorului echipamentului.

3.4.4 Mediul in care este operat produsul

Produsele sunt utilizate intr-un mediu controlat de temperatura si umiditate, in sala destinata pentru utilizare, temperatura de utilizare 15-40°C si umiditatea intre 20-75%

3.5 Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Obligațiile principale ale Contractantului

- va furniza Produsele și își va îndeplini obligațiile în condițiile stabilite prin prezentul Contract, cu respectarea prevederilor documentației de atribuire și a ofertei în baza căreia i-a fost adjudecat contractul.
- va furniza Produsele cu atenție, eficiență și diligență, cu respectarea dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.
- se obligă să depună garanția de bună execuție în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părți.
- va respecta toate prevederile legale în vigoare în România și se va asigura că și Personalul său, implicat în Contract, va respecta prevederile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.
- În cazul în care Contractantul este o asociere alcătuită din doi sau mai mulți operatori economici, toți aceștia vor fi ținuți solidar responsabili de îndeplinirea obligațiilor din Contract.
- Părțile vor colabora, pentru furnizarea de informații pe care le pot solicita în mod rezonabil între ele pentru realizarea Contractului.
- Contractantul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, Personalul, echipamentele și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligațiilor asumate prin Contract.
- are obligația de a desemna, în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului, persoana de contact.
- se obligă să emită factura aferentă produselor furnizate prin prezentul Contract numai după aprobarea/recepția produselor în condițiile din Caietul de sarcini.
- este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în condițiile Caietului de sarcini, în conformitate cu propunerea sa tehnică. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor

operațiunilor și metodelor de prestare, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

- nu poate fi considerat răspunzător pentru încălcarea de către Autoritatea Contractantă sau de către orice altă persoană a reglementărilor aplicabile în ceea ce privește modul de utilizare a Produselor.

Obligatiile principale ale autoritatii contractante

- Autorizatea contractanta se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit.

– Autoritatea contractanta se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in termenul convenit de la emiterea facturii de catre acesta.

- sa puna la dispoziția Contractantului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea Contractului. În măsura în care Autoritatea contractantă nu furnizează datele/informațiile/documentele solicitate de către Contractant, termenele stabilite în sarcina Contractantului pentru furnizarea produselor se prelungesc în mod corespunzător.
- se obligă să respecte dispozițiile din prezentul Caiet de sarcini.
- își asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea și legalitatea datelor/informațiilor/documentelor puse la dispoziția Contractantului în vederea îndeplinirii Contractului. În acest sens, se prezumă că toate datele/informațiile. Documentele prezentate Contractantului sunt însușite de către conducătorul unității și/sau de către persoanele în drept având funcție de decizie care au aprobat respectivele documente.
- va colabora, atât cât este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului.
- are obligația să desemneze, în termen de 3 zile de la semnarea contractului, persoana de contact.
- se obligă să recepționeze produsele furnizate și să certifice conformitatea astfel cum este prevăzut la punctul 5 din Caietul sarcini.
- poate notifica Contractantul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerii Produselor livrate. Solicitarea de revizuire/respingerea va fi motivată, cu comentarii scrise. Autoritatea contractantă are dreptul de a rezoluționa/rezilia contractul atunci când se respinge produsul livrat, de 3 ori, pe motive de calitate.
- Autoritatea/entitatea contractantă se obligă să plătească Prețul Contractului către Contractant, în termen de maximum 30 de zile de la primirea facturii în original la sediul său și numai în condițiile Caietului de sarcini.

4 Documentații ce trebuie furnizate Autorității contractante în legătură cu produsul

Documentațiile in limba romana, pe care Contractantul trebuie sa le livreze către Autoritatea Contractantă in cadrul contractului sunt:

- Certificat de garantie si calitate
- Certificat de calitate si conformitate
- Instructiuni de manipulare si depozitare
- Instructiuni de utilizare a produsului

- Fisa tehnica de securitate

5 Recepția produselor

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea/entitatea contractantă. Recepția produselor se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

a) recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea contractantă;
b) recepția calitativă se va realiza după instalare, punere în funcțiune și testare a produselor și, după caz, toate defectele au fost remediate.

Procesul verbal de recepție calitativă va include unul din următoarele rezultate:

a) acceptat;
b) acceptat cu observații minore;
c) acceptat cu rezerve;
d) refuzat in cazul in care nu corespund cerințelor caietului de sarcini;

6 Modalități si condiții de plata

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadența ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificata de Autoritatea contractantă.

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

a) certificatul de calitate și garanție;
b) declarația de conformitate;
c) avizul de expediție a produsului;
d) procesul verbal de recepție cantitativă;

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de *30 de zile* de la data emiterii facturii fiscale în original și a tuturor documentelor justificative.

7 Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

În cazul în care intervin schimbări legislative, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea/entitatea contractantă cu privire la consecințele asupra activităților care fac obiectul Contractului și de a-și adapta activitatea în funcție de decizia Autorității/entității contractante în legătură cu schimbările legislative. În cazul în care o astfel de situație este aplicabilă trebuie precizat în Contract mecanismul de soluționare a unor astfel de situații.

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24.

8 Managementul/Gestionarea Contractului şi activităţi de raportare în cadrul Contractului

Autoritatea contractantă va coordona, monitoriza şi controla toate activitaţile şi rezultatele realizate de contractant avand in vedere graficul de livrare acceptat de parţi, aşa cum este definit in Contract şi in caietul de sarcini precum si a tuturor responsabilitaţilor contractuale ce revin parţilor pentru atingerea tuturor obiectivelor si derularea fara probleme a contractului.

Director,
Cricorian Dumitru

Întocmit,
Chiroiu Constantin