

MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 415

privind aprobarea Regulamentului local privind modul de conformare arhitecturală a fațadelor clădirilor situate în zona centrală a municipiului Craiova și în zonele cuprinzând clădiri cu valoare arhitecturală din municipiul Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.07.2014;

Având în vedere raportul nr.90411/2014 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Regulamentului local privind modul de conformare arhitecturală a fațadelor clădirilor situate în zona centrală a municipiului Craiova și în zonele cuprinzând clădiri cu valoare arhitecturală din municipiul Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 159, 160, 161 și 162/2014;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea lucrărilor de construcții, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.190/2013 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001, Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.153/2011 privind măsurile de creștere a calității arhitectural ambiantale a clădirilor, Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice actualizată, Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală;

Potrivit Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.37/2013 referitoare la prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului Craiova și nr.284/2008 referitoare la aprobarea Planului Urbanistic Zonal de revitalizare a centrului istoric, zona pilot – Lipscănia Craiovei.

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e, art.61 alin.2 și art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul local privind modul de conformare arhitecturală a fațadelor clădirilor situate în zona centrală a municipiului Craiova și în zonele cuprinzând clădiri cu valoare arhitecturală din municipiul Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Teodor Nicușor SAS

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,**

Nicoleta MIULESCU

RAPORT
privind MODUL DE CONFORMARE ARHITECTURALA A FATADELOR CLADIRILOR
SITUATE IN ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI CRAIOVA
SI IN ZONELE CONSTRUIE CUPRINZAND CLADIRI CU VALOARE ARHITECTURALA
DIN MUNICIPIUL CRAIOVA

Potrivit legislatiei in vigoare, autoritatea publica locala, are obligatia de a reglementa conditiile de construibilitate pe raza Municipiului Craiova, cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism aprobate, in vederea cresterii calitatii arhitectural ambientale a cladirilor.

In acest sens, este obligatoriu identificarea, la nivelul municipiului, a zonelor construite cuprinzand fronturi stradale cu valoare arhitecturala deosebita si instituirea unor reglementari cu caracter general privind conditiile in care se poate interveni asupra acestor cladiri, atat pentru lucrari de inserare a unor cladiri noi in cadrul zonelor construite valoroase, cat si pentru lucrari de interventie la cladirile existente.

Scopul acestor norme si reglementari il constituie obtinerea unui aspect urban coerent si evitarea accidentelor stilistice ce pot afecta imaginea de ansamblu a zonelor construite cu valoarea arhitecturala si istorica de pe raza Municipiului Craiova.

Fata de cele expuse mai sus, ***propunem spre aprobare Regulamentul local privind modul de conformare arhitecturala a fatadelor cladirilor situate in zona centrala a Municipiului Craiova si in zonele construite cuprinzand cladiri cu valoare arhitecturala din Municipiul Craiova, prevazut in anexa la prezentul raport.***

Temei legal: Legea nr.50/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare privind autorizarea lucrarilor de constructii; Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul; Legea nr.190/2013 privind aprobarea OUG nr.7/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.350/2001; Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr.153/2011 privind masurile de crestere a calitatii arhitectural ambientale a cladirilor; Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice actualizata; Ordonanta nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor; Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala; HCL nr. 37/2013 pentru prelungirea valabilitatii P.U.G. mun. Craiova; HCL nr. 284/2008 pentru aprobarea PUZ de revitalizare a Centrului Istoric – Zona Pilot – Lipscuri Craiovei.

ARHITECT SEF
GABRIELA MIEREANU

Vizat pentru legalitate
Cons. Juridic: Nicoleta Bedelici

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.415/2014

REGULAMENT LOCAL PRIVIND MODUL DE CONFORMARE ARHITECTURALA A FATADELOR CLADIRILOR SITUATE IN ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI CRAIOVA SI IN ZONELE CONSTRUIE CUPRINZAND CALDIRI CU VALOARE ARHITECTURALA DIN MUNICIPIUL CRAIOVA

Cap.I Consideratii generale:

Prezentul regulament stabileste cadrul general in vederea autorizarii lucrarilor de construire, reconstruire, reparare, amenajare, reabilitare a cladirilor/fatadelor cladirilor situate in zona centrala a municipiului Craiova, respectiv in zonele construite existente in care exista cladiri cu valoare arhitecturala deosebita.

Cap. II Zona vizata

Art.1 Zonele reglementate prin prezentul regulament sunt urmatoarele:

- "Zona Centrala" a Municipiului Craiova, determinata de Planul Urbanistic General aprobat prin HCL nr.23/2000, a carui valabilitate a fost prelungita cu HCL nr.37/2013, si care cuprinde strazile enumerate in Anexa nr.1 la prezentul regulament;
- Toate zonele de protectie ale monumentelor clasate;
- Fronturile construite aferente urmatoarelor strazi: strada Constantin Brancusi, strada Amaradia intre intersectiile cu strada Constantin Brancusi si strada Brazda lui Novac, strada Paltinis, strada Principatele Unite, Bulevardul Carol I, strada Stefan cel Mare, Calea Unirii – ambele fronturi integral.

Cap.III Categorii de lucrari reglementate:

Art.2 Prezentul regulament vizeaza urmatoarele categorii de lucrari:

- Modul de conformare volumetrica si finisarea fatadelor cladirilor noi;
- Modul de finisare al fatadelor cladirilor existente in cadrul lucrarilor de reabilitare/reparare, amenajare;
- Culorile permise in finisarea fatadelor;
- Materialele permise in finisarea fatadelor;
- Modul de conformare al mijloacelor de publicitate amplasate pe fatade;
- Interdictii si permisivitati privind amplasarea pe fatade a unor echipamente tehnice si a copertinelor;

Cap. IV Cadrul legal:

- Legea nr.50/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare privind autorizarea lucrarilor de constructii;
- Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.190/2013 privind aprobarea OUG nr.7/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.350/2001;
- Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.153/2011 privind masurile de crestere a calitatii arhitectural ambientale a cladirilor;
- Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice actualizata;
- Ordonanta nr.2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor;
- Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala;
- HCL nr. 37/2013 pentru prelungirea valabilitatii P.U.G. mun. Craiova;
- HCL nr. 284/2008 pentru aprobarea PUZ de revitalizare a Centrului Istoric – Zona Pilot – Lipsania Craiovei.

Cap. V Modul de conformare volumetrica si finisarea fatadelor cladirilor noi

Art.3 Cladirile noi, inserate in fondul construit existent in zonele reglementate prin prezentul regulament vor respecta urmatoarele prevederi:

- 1) Fatadele aferente strazilor vor fi astfel conformate incat sa se inscrie din punct de vedere stilistic fondului construit preexistent;
- 2) Interpretarile contemporane ale volumetriei si alcatuirii fatadelor nu vor afecta imaginea de ansamblu prin contraste generate de variatii mari de inaltime, folosirea de materiale moderne de constructie sau finisaj (pereti cortina, placaje metalice, placaje din materiale plastice) nespecifice zonei, orice alt tip de abordare arhitecturala care sa contrasteze cu specificul zonei;
- 3) Fatadele cladirilor se vor finisa cu materiale de buna calitate dupa cum urmeaza:
 - a) tencuieli plastice sau orice alt tip de tencuieli pentru exterior, inclusiv tencuieli traditionale de tipul var/var-ciment, placaje din lemn pentru parterele comerciale, placaje din piatra naturala, piatra artificiala (materiale compozite), placaje din travertin;
 - b) invelitori si accesorii din tabla plana sau ondulata, din tigla, olane sau alte sisteme de invelitori ceramice;
 - c) tamplarie din lemn, lemn stratificat, p.v.c. imitatie lemn, aluminiu imitatie lemn.

Art.4 Pentru cladirile noi, inserate in fondul construit existent in zonele reglementate prin prezentul regulament se interzice folosirea de materiale precare la finisarea fatadelor, in aceasta categorie inscriindu-se urmatoarele:

- 1) tabla ondulata sau plana folosita pe suprafetele verticale ale fatadelor, panourile tristrat cu fata vizibila din tabla sau plastic, placajele ceramice tip gresie sau faianta, placajele din plastic sau materiale similare;
- 2) folosirea la alcatuirea sau finisarea fatadelor a peretilor cortina din sticla sau casete tip Bond;
- 3) invelitori din carton bituminos sau materiale similare, invelitori din panouri termoizolante tristrat, invelitori din azbociment sau materiale similare;

Cap. VI Reglementari privind imprejmuirile

Art.5 Imprejmuirile – laturile de la strada - se vor realiza cu respectarea caracterului zonei, din materiale de buna calitate dupa cum urmeaza: zidarii finisate cu tencuieli de exterior sau placaje din piatra, caramida aparenta, piatra artificiala; panouri din fier forjat cu sau fara panouri din policarbonat pentru impiedicarea vederii montate la intradosul panourilor metalice.

Art.6 Se interzice realizarea imprejmuirilor noi – laturile la strada – din materiale precare de tipul: lemn, plasa de sarma, panouri de tabla, zidarii nefinisate cu exceptia celor realizate din materiale de constructie finisate la producator.

Cap. VII Modul de finisare al fatadelor cladirilor existente in cadrul lucrarilor de reabilitare/reparare, amenajare

Art.7 Lucrarile de interventie asupra constructiilor existente in vederea reabilitarii, amenajarii, repararii sau modificarii acestora se vor executa respectand urmatoarele conditii:

- 1) Se vor proteja elementele de decoratie daca exista sau se vor reconstitui si/sau completa in cazul in care au fost deteriorate sau distruse;
- 2) Lucrarile de modificare a fatadelor existente vor avea in vedere mentinerea stilului initial al fatadei, eventualele completari sau inserari de elemente noi de fatada urmand sa respecte din punct de vedere stilistic caracteristicile constructiei;
- 3) Refacerea finisajelor cladirilor existente se va face cu materiale de calitate superioara cu o buna comportare in timp;

Art. 8 Pentru lucrari la cladiri monument istoric clasate sau in curs de clasare precum si pentru lucrari la constructiile situate in zona de protectie a monumentelor sau in zone protejate, se va solicita si obtine avizul Directiei Judetene pentru Cultura Dolj, urmand a fi respectate conditiile din avizul sus mentionat;

Cap. VII Culorile permise la finisarea fatadelor

Art.9 Pentru cladirile noi propuse si pentru cladirile existente in zonele reglementate prin prezentul regulament se vor respecta urmatoarele conditii:

- 1) Culorile tencuielilor la zidarii, inclusiv la zidariile imprejmuirilor: se vor folosi culori din gamele: alb, crem, ocru, gri, galben, olive, in nuante pastel;
- 2) Placajele la fatadele cladirilor, inclusiv la imprejmuiri: se vor folosi unul din urmatoarele tipuri de placaje:
 - a) placajele din lemn in culori specifice acestui material la fatadele spatiilor comerciale,
 - b) placajele din piatra naturala sau din materiale compozite - imitatie de piatra naturala la socluri sau pentru accente,
 - c) placajele din caramida aparenta, din travertin.
- 3) Culori la invelitori: se vor folosi culorile specifice pentru invelitorile din tabla sau materiale ceramice respectiv: zinc, cupru, gri antracit, siena arsa, rosu caramiziu.
- 4) Tamplarie exterioara:
 - a) Pentru zona centrala tamplaria va fi executata din lemn, lemn stratificat, sau p.v.c./aluminu imitatie lemn, in culorile specifice acestui material, cu sau fara geam termopan, in functie de optiunea beneficiarului. Pentru blocurile de locuinte este permisa si tamplaria de culoare alba sau gri, cu conditia folosirii unitare a aceluiasi tip de tamplarie pentru intreaga cladire;
 - b) Pentru celelalte zone reglementate prin prezentul regulament, tamplaria va fi executata din lemn, lemn stratificat, in culorile specifice sau din p.v.c. si/sau aluminu imitatie lemn. Se admite si tamplaria de culoare alba, sau gri, indiferent de natura materialului folosit;
- 5) Pentru categoriile de lucrari ce nu necesita autorizarea, in conformitate cu prevederile Legii 50/1991, stabilirea culorilor folosite la finisarea tuturor elementelor de fatada a cladirilor, inclusiv la imprejmuiri, va fi facuta de catre un arhitect atestat MCC, cat.G, de un arhitect diplomat sau un conductor arhitect cu drept de semnatura si cu avizul Comisiei Tehnice de Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Craiova, sau de catre arhitectul sef al Municipiului Craiova. In acest sens, constructorul, sau dupa caz, beneficiarul, au obligatia de a solicita consultanta de specialitate uneia dintre persoanele descrise mai sus.

Art.10 Pentru cladirile noi propuse si pentru cladirile existente in zonele reglementate prin prezentul regulament, inclusiv pentru imprejmuiri, se interzice folosirea de culori stridente, nespecifice, din gama: verde, albastru, roz, rosu, violet, negru atat la tencuieli si placaje cat si la invelitori si tamplarie;

Cap.VIII Modul de conformare al mijloacelor de publicitate amplasate pe fatade

Art.11 Firmele cuprinzand datele de identificare ale activitatilor comerciale si/sau de prestari servicii amplasate pe fatadele cladirilor existente sau pe fatadele cladirilor noi, propuse in zonele reglementate prin prezentul regulament vor respecta urmatoarele conditii:

- 1) Firmele se vor realiza sub forma de:
 - a) litere volumetrice, fixate direct pe fatada imobilului, neluminoase sau cu lumina indirecta (proiectoare sau spot-uri);
 - b) panouri din placaj de lemn, cu inscrisurile stantate / incrustate;
 - c) panouri din placaj de lemn cu inscrisurile in relief;
 - d) firme in consola realizate din fier forjat sau materiale similare, respectand in mod obligatoriu stilul anilor 1900.
- 2) Fonturile admise pentru inscrisurile firmelor sunt cele din Anexa nr.2 la prezentul regulament;
- 3) Culorile folosite la realizarea firmelor, indiferent de tipul acestora, vor fi armonizate cu culorile folosite la finisarea fatadelor;
- 4) Pe acelasi tronson de fatada aferent unui imobil se vor amplasa in mod obligatoriu acelasi tip de firme, respectiv fie numai litere volumetrice, fie numai panouri din lemn cu inscriptionari in ambele variante descrise la art.11, alin.1, litera b) si c);
- 5) Prin exceptie de la prevederile art.11, alin.1, litera a) se permite, pentru acelasi tronson de fatada aferent unui imobil amplasarea de firme in combinatii intre tipul prevazut la art.11, alin1, litera a)

si tipul in consola prevazut la art.11, alin1, litera d), respectiv intre tipul prevazut la art.11, alin1, literele b) si c) si tipul in consola prevazut la art.11., alin.1, litera d);

- 6) Sunt permise inscriptionarile suprafetelor vitrate aferente spatiilor comerciale, cu conditia respectarii fonturilor prevazute in anexa la regulament;
- 7) Firmele de identificare ale unor activitati de tipul: cabinete de avocatura, cabinete notariale, sedii de institutii, asociatii profesionale, activitati ale unor persoane fizice sau juridice ale caror inscrieri sunt reglementate prin lege, se vor amplasa obligatoriu adiacent fatadei, in vecinatatea intrarii in spatiul respectiv sau in casa scarii. In cazul in care in acelasi imobil functioneaza mai multe astfel de spatii, firmele de identificare ale acestora vor avea in mod obligatoriu aceleasi dimensiuni, fiind amplasate unele sub altele, pe un montan de zidarie, de preferinta in vecinatatea intrarii in imobil.
- 8) Firmele de identificare ale unor diferite activitati, pentru a caror materializare nu se impune o alcatuire de tipul celor descrise la art.11, alin.1) se vor realiza sub forma unor plachete metalice, avand dimensiunile de maxim 40X80 cm, fixate in zidarie prin dibluri cu cap ornamental. Plachetele se vor amplasa in vecinatatea intrarii in spatiul respectiv sau in casa scarii. In cazul in care in acelasi imobil functioneaza mai multe astfel de spatii, firmele de identificare ale acestora vor avea in mod obligatoriu aceleasi dimensiuni, fiind amplasate unele sub altele, pe un montan de zidarie, de preferinta in vecinatatea intrarii in imobil. Toate firmele amplasate pe acelasi imobil vor avea in mod obligatoriu aceleasi dimensiuni.

Art. 12 Pentru firmele cuprinzand datele de identificare ale activitatilor comerciale si/sau de prestari servicii amplasate pe fatadele cladirilor existente sau pe fatadele cladirilor noi, propuse in zonele reglementate prin prezentul regulament se interzic urmatoarele:

- 1) Amplasarea de firme adiacente fatadelor sau in consola fata de acestea, realizate sub forma de caseta luminoasa din materiale plastice sau similare;
- 2) Amplasarea pe fatadele cladirilor din zona reglementata prin prezentul regulament a mijloacelor de publicitate de tipul bannerelor, mesh-urilor sau panourilor directionale, inclusiv afisajele de tip "panou publicitar".

Cap. IX Prevederi privind amplasarea pe fatade a unor echipamente tehnice

Art.13 Pe fatadele cladirilor amplasate in zonele reglementate de prezentul regulament se permite amplasarea urmatoarelor tipuri de echipamente tehnice:

- 1) Instalatii de supraveghere (camere de luat vederi) si a instalatii de alarmare;
- 2) Cu respectarea normativelor tehnice in vigoare, instalatiile de contorizare ale operatorilor de electricitate si gaze naturale se vor monta adiacent cladirilor astfel incat sa fie cat mai putin vizibile. Acolo unde este posibil, se vor monta contoarele mai multor utilizatori, in mod grupat, pentru afectarea unei suprafete cat mai mici de fatada, numai cu avizul sefului de proiect sau, in lipsa acestuia a atestatilor MCC, cat. G "inspectia si urmarirea in timp a monumentelor istorice", care va stabili pe un relevu al fatadei modul de amplasare optim al respectivelor echipamente.

Art.14 Se interzice amplasarea pe fatadele la strazile principale ale cladirilor situate in zonele reglementate prin prezentul regulament a urmatoarelor categorii de echipamente tehnice:

- 1) Antene si/sau antene parabolice;
- 2) Echipamente aferente instalatiilor de climatizare;
- 3) Cabluri sau alte instalatii de telecomunicatii.

Art.15 Prin exceptie de la prevederile art.14, cablurile de telecomunicatii se pot amplasa pe fatadele cladirilor cu conditia amplasarii lor de-a lungul unor elemente ale constructiei (brauri, cornise, profilaturi) si a vopsirii lor in culoarea fatadei, astfel incat sa fie cat mai putin vizibile.

Cap. X Reglementari privind montarea de copertine si parasolare

Art.16 Este permisa montarea de parasolare (marchize) rabatabile, din material textil, de culoare alba sau crem, pentru protejarea vitrinelor, balcoanelor si logiilor deschise sau a teraselor circulabile.

Art.17 Se interzice montarea de copertine din material plastic, policarbonat, panouri de tabla sau panouri tristrat.

Cap. XI Contravenții și sancțiuni:

Art.18 În condițiile prezentului regulament constituie contravenții următoarele fapte:

- 1) Nerespectarea în execuție a sistemului constructiv și a materialelor în forma în care au fost autorizate, pentru construcțiile noi, inclusiv pentru împrejurimi;
- 2) Nerespectarea în execuție a culorilor materialelor de finisaj stabilite prin autorizația de construire a clădirilor noi;
- 3) Folosirea altor culori decât cele prevăzute prin prezentul regulament pentru finisarea fatadelor clădirilor existente;
- 4) Amplasarea de firme luminoase sau alte elemente de semnalistică a unor activități și funcțiuni, cu nerespectarea prevederilor prezentului regulament;
- 5) Amplasarea de echipamente tehnice pe fațade cu nerespectarea prevederilor prezentului regulament;
- 6) Amplasarea de copertine sau alte sisteme de protecție solară sau la intemperii, interzise prin prezentul regulament;

Art.19 Contravențiile descrise mai sus se sancționează după cum urmează:

- 1) Pentru contravențiile prevăzute la art.18, alin.1) și alin. 4), cu amendă cuprinsă între 2000 și 2500 lei;
- 2) Pentru contravențiile prevăzute la art.18, alin.2) și alin. 3), cu amendă cuprinsă între 1500 și 2000 lei;
- 3) Pentru contravențiile prevăzute la art.18, alin. 5) și alin. 6), cu amendă cuprinsă între 1000 și 2000 lei;

Art.20 Constatarea contravențiilor prevăzute la art.18 și aplicarea sancțiunilor aferente se face de către polițiștii locali cu atribuții în disciplină în construcții, prin notele de constatare urmând a se dispune remedierea deficiențelor constatate în termen de maxim 90 de zile de la data aplicării sancțiunii.

Cap. 10. Dispoziții finale și tranzitorii

Art.21 Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor construcțiilor cu caracter definitiv existente în zonele reglementate prin prezentul regulament, la momentul aprobării acestuia, precum și tuturor construcțiilor ce se vor edifica pe amplasamente existente în aceste zone, ulterior aprobării regulamentului.

Art.22 De la data intrării în vigoare a prezentului regulament, toți detinatorii de imobile ale caror fațade contravin prevederilor din regulament, din punct de vedere al culorilor finisajelor, vor fi notificați în vederea conformării, data limită până la care se poate schimba culoarea finisajului fiind 31.01.2017.

Art.23 De la data intrării în vigoare a prezentului regulament, toți detinatorii de spații comerciale sau de spații adaptând alte funcțiuni și pentru care există amplasate firme sau elemente de semnalistică ce contravin prevederilor regulamentului, vor fi notificați în vederea conformării, data limită până la care se pot înlocui firmele sau elementele de semnalistică fiind 30.06.2015

Art.24 Orice modificare legislativă modifică de drept prevederile prezentului regulament.

Art.25. Derogări de la prezentul regulament se pot face pentru propuneri de construcții cu o plastică arhitecturală excepțională, cu avizul Comisiei Tehnice, la propunerea Arhitectului șef al Municipiului Craiova.

Art.26 Prezentul regulament intră în vigoare începând cu 31.08.2014.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Teodor Nicușor SAS**

Strada Iancu Jianu – parțial
Strada Constantin Lecca + parțial
Strada Filantropiei
Strada Brestei - parțial
Strada Bibescu – parțial
Brîndușa
Libertății
Cîmpia Islaz – parțial
Bucovăț – parțial
Ecaterina Teodoroiu – parțial
Șoimului
Madona Dudu
Matei Basarab
Aleea Matei Basarab
Ion Maiorescu
Horezu
Bulevardul Știrbei Vodă – parțial
Arțarului
Buziaș
Gheorghe Doja
Marin Sorescu
Adrian Păunescu (fostă Deva)
Dealul Spirei – parțial
Popa Șapcă
Sfîntul Dumitru
Felix Aderca
Năvodari
Săvinești
Alexandru Ioan Cuza
Olteț
Lipscani
Calea Unirii
Romul
C.S. Nicolăescu Plopșor
Mihail Kogălniceanu
Mitropolit Firmilian
Bujorului
Aleea Mamaia
Simion Bărnuțiu
Aleea Simion Bărnuțiu
Aleea Mamaia
Alexandru Macedonski
Theodor Aman
Aleea Teatrului
Romain Rolland
24 Ianuarie
Vlad Țepeș
Bulevardul Gheorghe Chițu

Mitropolit Nestor Vornicescu
Panait Moșoiu
Frații Buzești
Eroilor – parțial
Dreptății
Traian Demetrescu
România Muncitoare
Eugeniu Carada
C. D. Fortunescu
Părului – parțial
Aleea Părului
Dimitrie Bolintineanu
Pietrosu
Matei Millo
Caracal – parțial
Recunoștinței – parțial
Aleea Recunoștinței
Nerva
General Dragalina – parțial
Tudor Vladimirescu – parțial
Ulmului
Jiețului
Crișului
Mircea Vodă
Petre Carp
Împăratul Traian – parțial
Sfinții Apostoli – parțial
Aleea Sfinții Apostoli
C.R. Motru
13 Septembrie
Giovani Peresutti
Nicolae Bălcescu – parțial
Frații Golești - parțial
Amza Pellea – scuar
Piața Mihai Viteazul
Piața Tricolorului
Piața William Shakespeare
Piața Ierusalim



AnchorSteamNF. **Jardin des Fleures**
 AntiqueNo14 **Antichitati**
 ArgosGeorge **JUCARII**
 ArtNouveauCaps **ART NOUVEAU**
 BabesInToylandNF **BRUTARIE.**
 Becker **PATISERIE GERMANA**
 BeckerBlackNF **FARMACIA NATURAL PLANT**
 Becker-Inline **SALON de COAFURA**
 BeckerShadow **Brutarie Traditionala**
 bettynoir **FITNESS SALON BETTY NOIR**
 Boisterb **Gelateria Cofeteria**
 BOISTERC **DECORA- Mobilier ,**
 BoogieNightsNF. **SALON COSMETICA**
 Bric-A-BraqueNF **APARTAMENTUL,**

CABARET_
CAELDERA
 CircusOrnate **AGENTIE TURISM**
 DOSEQUIS **Optique SEQUIS ,**
 DRIVE-TH **VANATOARE-PESCUIT,**
 DustyRoseNF **DECORATIUNI INTERIOARE**
 EmpireStateNF **INSTRUMENTE--MUZICALE,**
 FancyPantsNF **CADOURI**
 HeraldSquareNF **CAFENEA JOLIEPARIS,**
 JudasPriest **Librarie Muzicala,**
 Klarissa Contour **Agentie Pariuri Sportive**

ANEXA: LISTA FONTURI

ANEXA 2.

cu ilustrare aleatorii

Klarissa Shadow
 Klarissa
 Legrand
 MagicLanternNF
 MinstrelPosterNF
 MinstrelPosterTwoN

MoulinRougeFLF
 MunchausenNF
 NouveauFLF
 OdalisqueNF
 ParisMetro
 ParisMetroWd

PENHURSB
 RechtmanPlain
 RialtoNF
 RitzFLF
 Romantiques
 SeasideResortNF
 SkittlesnBeerNF

TGIFriday

Magazin Universal,
COFETARIE ,
 LIBRARIA BAROUSSE,
BENZI DESENATE
MAGAZIN ELECTRICE,
CARMANGERIE,

Lenjerie MoulinRouge
BICICLETE SI ACCESORII ,
 Nouveau Citadelle,
 PARFUMERIE ,
PARISMETRO,
PARIS METRO ,

Stofe Matasuri Broderii,
Invitatiei Albume Rame
FOTO DELUXE
Restaurant Ritz,
ROMANTIC,
 AGENTIE TURISM,
Cadouri Personalizate
COLONIALE