

OBIECTIV:
CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA CORP C17 SI
CONSTRUIRE CLADIRE SPATII INSTRUIRE PRACTICA P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECTANT:

PGA MARKERS SRL

Timisoara, str. Gh. Doja, nr. 1

J35/2960/2016, RO36690254

F5 - ARHITECTURA

Fișa tehnică nr. 1

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Rasnita

Nr. Crt	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali Tip produs Rasnita Material Otel Sticla Acril Numar piese 1 Culoare material Negru marmura Dimensiuni (cm) Diametru 5.3 cm Inaltime 22 cm Altele Baterii necesare 4 x AA		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Operatorul economic trebuie sa descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament si sa prezinte fisa tehnica a producătorului în limba romana, în vederea demonstrării îndeplinirii specificațiilor tehnice asa cum au fost solicitate de către autoritatea contractanta		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție 24 luni		
5	Condiții cu caracter tehnic		

Proiectant,

SC PGA MARKERS SRL

(numele și semnătura persoanei autorizate)

L.S.



OBIECTIV:

CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA CORP C17 ȘI
CONSTRUIRE CLĂDIRI SPĂȚII INSTRUIRE PRACTICĂ P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECTANT:

PGA MARKERS SRL
Timisoara, str. Gh. Doja, nr. 1
J35/2960/2016, RO36690254

F5 - ARHITECTURA**Fișa tehnică nr. 2**

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Aspirator portabil

Nr. Crt	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali Aspirator portabil <u>SPECIFICAȚII</u> Model produs: C203 Tensiune nominală: 22.2 V Putere nominală: 215W Tensiune de încărcare: 27.0 V Greutate netă: 2,4 kg Dimensiuni: 340 x 114 x 217 mm Volumul recipientului de praf: Aproximativ 0.55 litri Funcție Turbo Material tub Metal		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Operatorul economic trebuie să descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament și să prezinte fișa tehnică a producătorului în limba română, în vederea demonstrării îndeplinirii specificațiilor tehnice așa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție 24 luni		
5	Condiții cu caracter tehnic		

Proiectant,
SC PGA MARKERS SRL
(numele și semnătura persoanei autorizate)
L.S.



OBIECTIV:

CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA CORP C17 ȘI CONSTRUIRE
CLADIRE SPAȚII INSTRUIRE PRACTICĂ P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. STR. BREȘTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECTANT:

PGA MARKERS SRL
Timisoara, str. Gh. Doja, nr. 1
J35/2960/2016, RO36690254

F5 - ARHITECTURA**Fișa tehnică nr. 3**

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Aparat aer condiționat

Nr. Crt	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali <u>Caracteristici generale</u> Tip aparat Monosplit, Kit instalare inclus Da Clasa energetică răcire A++, Clasa energetică de încălzire A+ Capacitate de răcire (BTU/h) 3800 - 14200 Conținut pachet Telecomandă și baterii, Kit de instalare 3 m Număr de filtre 4, Trepte de ventilație 5 Capacitate de încălzire (BTU/h) 3700 - 14400 Temporizator pornit/oprit 24 ore Conectivitate Wi-Fi Da Număr de flapsuri la unitatea interioară 1 Funcții standard Încălzire, Răcire, Ventilație Suprafața acoperită (m ²) 25-34 Tip filtru HD, Silver Ion, Bio Filtru, Facilități Display Digital ascuns Funcții / Opțiuni Conectivitate Wi-Fi, ZoneFollow, Auto restart, Timer, Funcție Turbo răcire, Funcție Turbo încălzire, Short-Cut, GoldGuard, SelfClean+ <u>Caracteristici tehnice</u> Consum anual de energie (kWh) 201 / 910 Dezumidificare (l/h) 1.2 Putere consumată la răcire (W) 3500 Agent răcire R32 Putere consumată la încălzire (W) 2600 Debit de aer la interior (m ³ /min) 9 Coeficient de randament sezonier la răcire - SEER (W/W) 6.1 Nivel zgomot unitate exterioară (dB) 63 Coeficient de randament sezonier la încălzire - SCOP (W/W) 4 Nivel zgomot unitate interioară (dB) 55 Lungime cablu (m) 3 Altele Culoare unitatea exterioară Alb Culoare unitatea interioară Alb Dimensiuni unitatea interioară (L x A x l cm) 80.5 x 19.4 x 28.5 Dimensiuni unitatea exterioară (L x A x l cm) 72 x 27 x 49.5 Greutate unitatea interioară (Kg) 8 Greutate unitatea exterioară (Kg) 23		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		

	Operatorul economic trebuie sa descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament si sa prezinte fisa tehnica a producătorului în limba romana, in vederea demonstrării îndeplinirii specificațiilor tehnice asa cum au fost solicitate de către autoritatea contractanta		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție 24 luni		
5	Condiții cu caracter tehnic		

Proiectant,
SC PGA MARKERS SRL
(numele și semnătura persoanei autorizate)
L.S.



OBIECTIV:

CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA CORP C17 ȘI CONSTRUIRE
CLADIRE SPAȚII INSTRUIRE PRACTICĂ P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECTANT:

PGA MARKERS SRL
Timisoara, str. Gh. Doja, nr. 1
J35/2960/2016, RO36690254

F5 - ARHITECTURA**Fișa tehnică nr. 4**

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Aspirator multifuncțional

Nr. Crt	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali <u>Caracteristici generale</u> Tip produs Aspirator cu sac Tip suprafață Multi-suprafețe, Podele Mod aspirare Uscată, Umedă Detalii suplimentare Sistem blocare Pull&Plush, Suflare, Variator de putere Filtrare și colectare Capacitate colectare (l) 20 Filtru evacuare Filtru de tip evantai; Cartus pentru filtrare, detașabil Număr filtre 2 Material caseta Plastic Material sac Textil <u>Caracteristici tehnice</u> Putere (W) 1000 Tip alimentare Rețea Consum energie (kWh/an) 40 Nivel de zgomot (dB) 72 Tensiune (V) 220 Lungime cablu (m) 5 Perii și accesorii Tip tub Flexibil Material tub Plastic Material furtun Plastic Conținut pachet Furtun de aspirare, 2.2 m, cu maner curbat, plastic; Maner detașabil; 2 tevi de aspirare, 0.5 m, 35 mm; Duza de pardoseală umed/uscată; Duza pentru spații înguste; Sac de filtrare din fleece; Filtru de tip evantai; Cartus pentru filtrare, detașabil Altele Culoare Galben Dimensiuni (L x A x l cm) 40 x 40 x 56.8 Greutate (Kg) 10.2		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Operatorul economic trebuie să descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament și să prezinte fișa tehnică a producătorului în limba română, în vederea demonstrării îndeplinirii specificațiilor tehnice așa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		

4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție 24 luni		
5	Condiții cu caracter tehnic		

Proiectant,
SC PGA MARKERS SRL
(numele și semnătura persoanei autorizate)
L.S.



OBIECTIV:

CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA CORP C17 SI
CONSTRUIRE CLADIRE SPATII INSTRUIRE PRACTICA P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECTANT:

PGA MARKERS SRL
Timisoara, str. Gh. Doja, nr. 1
J35/2960/2016, RO36690254

F5 - ARHITECTURA**Fișa tehnică nr. 5**

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Masina spalat pahare

Nr. Crt	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali Tip încălcare Standard Slim Nu Capacitate încălcare 16 seturi Numar programe 6 Trepte temperatura 5 Culoare Argintiu Tip panou de comanda Electronic Stil panou comanda Integrat Funcții și programe Tip programe Delicat Economic Auto Intensiv Rapid Funcții Blocare acces copii Indicator sare Pornire programabila Indicator extra clătire Deschidere automata a usii Asistare dozaj detergent Senzor grad murdarie Durata program ECO 3 h 56 min Energie & Performanta Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE Clasa C Eficienta la condensare Clasa A Nivel zgomot 44 dB Consum de energie/100 spalari 77 kWh Consum de energie/ciclu de spalare 0.768 kWh Consum de apa/ciclu de spalare 9.5 l Dimensiuni Inaltime 85 cm Latime 59.8 cm Adancime 60 cm Greutate 50.6 Kg		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Operatorul economic trebuie sa descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament si sa prezinte fisa tehnica a producătorului în limba romana, in vederea demonstrării îndeplinirii specificațiilor tehnice asa cum au fost solicitate de către autoritatea contractanta		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		

4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție 24 luni		
5	Condiții cu caracter tehnic		

Proiectant,
SC PGA MARKERS SRL
(numele și semnătura persoanei autorizate)
L.S.



OBIECTIV:

CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA CORP C17 SI
CONSTRUIRE CLADIRE SPATII INSTRUIRE PRACTICA P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECTANT:

PGA MARKERS SRL
Timisoara, str. Gh. Doja, nr. 1
J35/2960/2016, RO36690254


F5 - ARHITECTURA**Fișa tehnică nr. 6**

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Storcator fructe

Nr. Crt	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali Caracteristici generale Tip produs Slow juicer Utilizat pentru Fructe Citrice Legume Utilizare Rezidential Material carcasa Plastic Material recipient Plastic Caracteristici cheie Sistem anti-alunecare Sistem de siguranta Reverse Lavabil in masina de spalat vase Presare la rece Sistem anti-picurare Accesorii incluse Accesoriu impingere Container pulpa Continut pachet 1 x Accesoriu pentru presare 1 x Perie curatare 1 x Storcator Culoare Alb Specificatii tehnice Putere 200 W Trepte de viteza 1 Capacitate recipient suc 600 ml Capacitate recipient pulpa 600 ml Dimensiuni Lungime 13 cm Latime 17 cm Inaltime 40 cm Diametru tub 4.5 cm Lungime cablu 1 m Greutate 2.4 Kg		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Operatorul economic trebuie sa descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament si sa prezinte fisa tehnica a producătorului în limba romana, în vederea demonstrării îndeplinirii specificațiilor tehnice asa cum au fost solicitate de către autoritatea contractanta		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garantie 24 luni		
5	Condiții cu caracter tehnic		

Proiectant,
SC PGA MARKERS SRL



OBIECTIV:

CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA CORP C17 SI
CONSTRUIRE CLADIRE SPATII INSTRUIRE PRACTICA P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECTANT:

PGA MARKERS SRL

Timisoara, str. Gh. Doja, nr. 1

J35/2960/2016, RO36690254

F5 - ARHITECTURA**Fișa tehnică nr. 7**

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Masina rasnit cafea

Nr. Crt	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali Masina de macinat cafea cu dozator, capacitate recipient boabe 1.4kg, capacitate dozator 300g -dozaj 5.5-8.5g, viteza 1400/rpm, diametru lama 65mm, culoare gri, dimensiuni 230x370x600mm, alimentare 220V, putere 340W, greutate 13kg		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Operatorul economic trebuie sa descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament si sa prezinte fisa tehnica a producătorului în limba romana, în vederea demonstrării îndeplinirii specificațiilor tehnice asa cum au fost solicitate de către autoritatea contractanta		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție 24 luni		
5	Condiții cu caracter tehnic		

Proiectant,

SC PGA MARKERS SRL

(numele și semnătura persoanei autorizate)

L.S.



OBIECTIV:

CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA CORP C17 SI
CONSTRUIRE CLADIRE SPATII INSTRUIRE PRACTICA P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECTANT:

PGA MARKERS SRL
Timisoara, str. Gh. Doja, nr. 1
J35/2960/2016, RO36690254

F5 - ARHITECTURA**Fișa tehnică nr. 8**

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Blender

Nr. Crt	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali <u>Specificatii:</u> Blender cu capac amortizare zgomot. Acest Blender poate prepara orice: fructe, legume, cocktailuri, smoothies, deserturi, gheata pisata. Cutitele din inox cu invelis de titan sunt inlocuibile. PA nou control manual si functie impuls. Capac din policarbonat pentru izolare fonica. Blenderul functioneaza doar cand capacul este perfect inchis. Cana detasabila de 2.5 lt. din policarbonat rezistent la socuri si capac. Poate rezista la temperaturi de -40 gr C pana la 90 gr C. Motor de mare viteza: de la 8350 rpm la 24800 rotatii pe minut (rpm). Echipat cu protectie la supraincalzire si la fluctuatii de curent. Dimensiuni: 252x258x(H)547 mm. Greutate neta 8.85 kg. Alimentare la retea 220V		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Operatorul economic trebuie sa descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament si sa prezinte fisa tehnica a producătorului în limba romana, în vederea demonstrării îndeplinirii specificațiilor tehnice asa cum au fost solicitate de către autoritatea contractanta		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garantie 24 luni		
5	Condiții cu caracter tehnic		

Proiectant,
SC PGA MARKERS SRL
(numele și semnătura persoanei autorizate)



OBIECTIV:

CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA CORP C17 SI
CONSTRUIRE CLADIRE SPATII INSTRUIRE PRACTICA P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECTANT:

PGA MARKERS SRL
Timisoara, str. Gh. Doja, nr. 1
J35/2960/2016, RO36690254

F5 - ARHITECTURA**Fișa tehnică nr. 9**

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Mixer freppe

Nr. Crt	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali Cupa din otel inoxidabil O cana din otel inoxidabil de 900 ml, usor de folosit pentru cafea, milkshake sau spuma de lapte. Agitatoare Cu 2 agitatoare din plastic potrivite pentru alimente, plus unul rezerva pentru cafea frappe, spuma de lapte, milkshakes si smoothies. PERFORMANTA Watt 350 220/230 Volt 50/60 Hz RPM 15000-22000 2 trepte de rezistenta la apa Cablu de tip european cu conexiune de legare la pamant ASPECT ABS plastic de inalta densitate si rezistenta Cilindrul din polivinilic Otel inoxidabil DIMENSIUNI & GREUTATE Dimensiuni H46 x W18 x D24,5 cm Greutate neta 6,140 kg Greutate bruta 6,640 kg		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Operatorul economic trebuie sa descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament si sa prezinte fisa tehnica a producătorului în limba romana, în vederea demonstrării îndeplinirii specificațiilor tehnice asa cum au fost solicitate de către autoritatea contractanta		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție 24 luni		
5	Condiții cu caracter tehnic		

Proiectant,
SC PGA MARKERS SRL



OBIECTIV:

CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA CORP C17 SI
CONSTRUIRE CLADIRE SPATII INSTRUIRE PRACTICA P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECTANT:

PGA MARKERS SRL

Timisoara, str. Gh. Doja, nr. 1

J35/2960/2016, RO36690254

F5 - ARHITECTURA**Fișa tehnică nr. 10**

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Espressor

Nr. Crt	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali Ecran tactil intuitiv Prepara simultan 2 bauturi Dimensiuni (lxaxfi) (mm): 236x429x348 Greutate (kg): 9.5 Presiune pompă (bar): 19 Capacitate recipient boabe (g): 300 Capacitate recipient apă (l): 1.8 Capacitate recipient zaț (n): 14 Clasă energetică: Mai bun decât A Înălțime maximă ceașcă (mm)135 Putere de intrare (W): 1450 Tensiune nominală/Frecvență (V~Hz:)220/240-50/60		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Operatorul economic trebuie sa descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament si sa prezinte fisa tehnica a producătorului în limba romana, in vederea demonstrării îndeplinirii specificațiilor tehnice asa cum au fost solicitate de către autoritatea contractanta		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție 24 luni		
5	Condiții cu caracter tehnic		

Proiectant,

SC PGA MARKERS SRL



OBIECTIV:

CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA CORP C17 SI CONSTRUIRE
CLADIRE SPAȚII INSTRUIRE PRACTICĂ P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECTANT:

PGA MARKERS SRL
Timisoara, str. Gh. Doja, nr. 1
J35/2960/2016, RO36690254

F5 - ARHITECTURA**Fișa tehnică nr. 11**

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Crusher electric ptr gheata

Nr. Crt	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali Scurtă descriere: Ice Crusher ușor de utilizat până la 15 kg gheață pisată pe oră zdrobeste gheata de fiecare dimensiune în bucăți mici fără "zăpadă " Detalii produs: 3,5 litri (aproximativ 1.75 kg) pan picurare buncăr atașabil Comutator de siguranță pe tava de colectare 4 aspirații ceașcă, cu picioare pentru suport non- alunecare Pornit / oprit de pe panoul frontal Alimentare : 220-240 V / 50-60 Hz Conținutul expedierii: 1 x dispozitiv 1 x tavă pentru gheață 1 x pâlnie de umplere instrucțiuni de utilizare în limba germană (alte limbi: engleză) Dimensiuni: 17 x 37 x 27cm (WxHxD fără buncăr) 17 x 46,5 x 27cm (LxHxA cu pâlnie atașata) Greutate: 3.6 kg		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Operatorul economic trebuie sa descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament si sa prezinte fisa tehnica a producătorului în limba romana, în vederea demonstrării îndeplinirii specificațiilor tehnice asa cum au fost solicitate de către autoritatea contractanta		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție 24 luni		
5	Condiții cu caracter tehnic		

PGA MARKERS SRL

SC PGA MARKERS SRL

(numele și semnătura persoanei autorizate)

L.S.



PGA
markers

OBIECTIV:

CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA CORP C17 SI
CONSTRUIRE CLADIRE SPATII INSTRUIRE PRACTICA P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECTANT:

PGA MARKERS SRL

Timisoara, str. Gh. Doja, nr. 1

J35/2960/2016, RO36690254

F5 - ARHITECTURA**Fișa tehnică nr. 12**

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Cafetiera

Nr. Crt	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali Specificatii Caracteristici generale Destinat pentru Cafea Utilizare Rezidential Numar de cesti 15 Tip panou de comanda Mecanic Tip alimentare Cafea macinata Material recipient Sticla Functii Sistem Anti-picurare Continut pachet 1 x Cafetiera Putere 1000 W Culoare Negru Dimensiuni Capacitate recipient 1.25 l		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Operatorul economic trebuie sa descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament si sa prezinte fisa tehnica a producătorului în limba romana, în vederea demonstrării îndeplinirii specificațiilor tehnice asa cum au fost solicitate de către autoritatea contractanta		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garantie 24 luni		
5	Condiții cu caracter tehnic		

Proiectant,

SC PGA MARKERS SRL

(numele și semnătura persoanei autorizate)

L.S.



OBIECTIV:

CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA CORP C17 SI
CONSTRUIRE CLĂDIRI SPATII INSTRUIRE PRACTICA P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECTANT:

PGA MARKERS SRL
Timisoara, str. Gh. Doja, nr. 1
J35/2960/2016, RO36690254

F5 - ARHITECTURA**Fișa tehnică nr. 13**

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Cuptor electric incorporat cu plita electrica si hota profesionala

Nr. Crt	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali Caracteristici generale Utilizare Rezidential Tip cuptor Cuptor standard Design Clasic Tip închidere usa Standard Tip alimentare Electricitate Material Inox Material interior Inox Material usa Sticla Tip panou de comanda Electronic Deschidere usa Verticala Culoare Negru Argintiu Caracteristici tehnice Eficienta energetica Clasa energetica A dintr-o gama de la A+++ la D Capacitate 71 l		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Operatorul economic trebuie sa descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament si sa prezinte fisa tehnica a producătorului în limba romana, în vederea demonstrării îndeplinirii specificațiilor tehnice asa cum au fost solicitate de către autoritatea contractanta		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garantie 24 luni		
5	Condiții cu caracter tehnic		

Proiectant,
SC PGA MARKERS SRL



OBIECTIV:

CRESTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA CORP C17 SI
CONSTRUIRE CLADIRE SPATII INSTRUIRE PRACTICA P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECTANT:

PGA MARKERS SRL
Timisoara, str. Gh. Doja, nr. 1
J35/2960/2016, RO36690254

F5 - ARHITECTURA**Fișa tehnică nr. 14**

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Aragaz electric

Nr. Crt	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali <u>Caracteristici generale</u> Tip încastrare Standard Tip plita Vitroceramica Alimentare plita Electric Alimentare cuptor Electric Tip aprindere Electrica Pozitionare panou comanda Frontala Functii Temporizator Iluminare interioara Termostat Ventilator integrat Indicator caldura reziduala pecificatii tehnice plita Numar arzatoare 4 Arzator mare 2 Arzator normal 2 Putere arzator mare 1.8 kW Putere arzator normal 1.2 kW Eficienta energetica plita Clasa A Specificatii tehnice cuptor Numar cuptoare 1 Volum cuptor 62 l Eficienta energetica cuptor Clasa A Functii de gatire Grill Convecție Dezghetare Deshidratare Mod incalzire Incalzire sus-jos Autocuratare Standard Dimensiuni Latime 50 cm Adancime 60 cm Inaltime 85 cm		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		

	Operatorul economic trebuie sa descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament si sa prezinte fisa tehnica a producătorului în limba romana, in vederea demonstrării îndeplinirii specificațiilor tehnice asa cum au fost solicitate de către autoritatea contractanta		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție 24 luni		
5	Condiții cu caracter tehnic		

Proiectant,
SC PGA MARKERS SRL



OBIECTIV:

CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA CORP C17 SI
CONSTRUIRE CLADIRE SPAȚII INSTRUIRE PRACTICĂ P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECTANT:

PGA MARKERS SRL
Timisoara, str. Gh. Doja, nr. 1
J35/2960/2016, RO36690254

F5 - ARHITECTURA**Fișa tehnică nr. 15**

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Cuptor ptr pizza electric

Nr. Crt	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali Detalii Tehnice Sursa alimentare Electric Voltaj (V) 380V Putere (Kw/ora) 8.4Kw/Ora Dimensiuni produs (mm) 900x800x680mm Greutate produs (Kg) 90Kg Dimensiuni colet produs (mm) 970x900x930mm Tip coacere Samota Numar placi 2 Dimensiune placa(mm) 600x600mm Grosime placa (mm) 20mm Capacitate pizza 4 pizza/nivel Numar niveluri 2 Capacitate totala pizza 8 pizza Material corp produs Metal Culoare Negru Temperatura 50-450 °C Buton reglare temperatura 4 Ceas temperatura 2		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Operatorul economic trebuie sa descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament si sa prezinte fisa tehnica a producătorului în limba romana, în vederea demonstrării îndeplinirii specificațiilor tehnice asa cum au fost solicitate de către autoritatea contractanta		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		

4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție 24 luni		
5	Condiții cu caracter tehnic		

Proiectant,
SC PGA MARKERS SRL
(numele și semnătura persoanei autorizate)
L.S.



OBIECTIV:

CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA CORP C17 SI
CONSTRUIRE CLADIRE SPATII INSTRUIRE PRACTICA P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECTANT:

PGA MARKERS SRL
Timisoara, str. Gh. Doja, nr. 1
J35/2960/2016, RO36690254

F5 - ARHITECTURA**Fișa tehnică nr. 16**

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Frigider dublu cu congelator

Nr. Crt	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Coreșpondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali <u>Specificatii generale</u> Tehnologie racire: No Frost Volum total: 532 L Volum total litri: Peste 450 L Volum frigider: 347 L Volum congelator: 185 L Funcții speciale: Funcție SMART Funcție ECO Compartiment frigider Numar rafturi cabinet: 3 Cutie fructe / legume: 2 compartimente pentru fructe si legume Funcție Super racire: Da Compartiment congelator Funcție super congelare: Da Detalii compartimente: 3 rafturi congelator, 2 sertare congelator Detalii tehnice Numar compresoare: 1 Compresor Dual Inverter Funcționalitate Control: Electronic display touch Avertizare usa deschisa: Da Eficiența energetică Noua clasa energetica: E Dimensiuni Latime neta: 90 cm Adancime neta: 66 cm		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Operatorul economic trebuie sa descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament si sa prezinte fisa tehnica a producătorului în limba romana, in vederea demonstrării îndeplinirii specificațiilor tehnice asa cum au fost solicitate de către autoritatea contractanta		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		

4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție 24 luni		
5	Condiții cu caracter tehnic		

Proiectant,
SC PGA MARKERS SRL
(numele și semnătura persoanei autorizate)
L.S.



OBIECTIV:

CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA CORP C17 SI
CONSTRUIRE CLADIRE SPATII INSTRUIRE PRACTICA P+2E

PROIECTANT:

PGA MARKERS SRL
Timisoara, str. Gh. Doja, nr. 1
J35/2960/2016, RO36690254

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

F5 - ARHITECTURA**Fișa tehnică nr. 17**

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Vitrina frigorifica

Nr. Crt	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali Caracteristici generale Tip incastrare Standard Tensiune alimentare 230 V Nivel zgomot 43 dB Capacitate 288 l Numar rafturi 4 Numar usi 1 Numar zone de racire 1 Numar compresoare 1 Deschidere usa Standard Tip panou de comanda Mecanic Material exterior Inox Material usa Sticla Material rafturi Metal Detalii performanta Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE Clasa D Consum zilnic energie 2.02 kWh Functii Ventilator Incuietoare a usii Indicator temperatura Iluminare interioara cu LED Rafturi reglabile Dimensiuni Inaltime 174 cm		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Operatorul economic trebuie sa descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament si sa prezinte fisa tehnica a producătorului în limba romana, în vederea demonstrării îndeplinirii specificațiilor tehnice asa cum au fost solicitate de către autoritatea contractanta		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		

4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție 24 luni		
5	Condiții cu caracter tehnic		

Proiectant,
SC PGA MARKERS SRL
(numele și semnătura persoanei autorizate)
L.S.



OBIECTIV:

CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA CORP C17 ȘI
CONSTRUIRE CLĂDIRI SPĂȚII INSTRUIRE PRACTICĂ P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECTANT:

PGA MARKERS SRL
Timisoara, str. Gh. Doja, nr. 1
J35/2960/2016, RO36690254

F5 - ARHITECTURA**Fișa tehnică nr. 18**

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Robot bucatarie profesional

Nr. Crt	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali <u>Caracteristici generale</u> Functii principale Tocare Framantare Radere Material carcasa ABS Material bol Inox Caracteristici cheie Sistem anti-alunecare Protectie supraincalzire Timer <u>Specificații tehnice</u> Putere 1500 W Tensiune alimentare 220 V Trepte de viteza 6 Capacitate bol 6.5 l Capacitate blender 1.5 l Capacitate aluat 6.3 l Nivel zgomot 70 dB Dimensiuni Lungime 32.5 cm Latime 24.5 cm Inaltime 40.5 cm Lungime cablu 1.15 m		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Operatorul economic trebuie sa descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament si sa prezinte fisa tehnica a producătorului în limba romana, în vederea demonstrării îndeplinirii specificațiilor tehnice asa cum au fost solicitate de către autoritatea contractanta		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție 24 luni		
5	Condiții cu caracter tehnic		

Proiectant,
SC PGA MARKERS SRL



OBIECTIV:

CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA CORP C17 SI
CONSTRUIRE CLĂDIRI SPAȚII INSTRUIRE PRACTICĂ P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECTANT:

PGA MARKERS SRL
Timisoara, str. Gh. Doja, nr. 1
J35/2960/2016, RO36690254

F5 - ARHITECTURA**Fișa tehnică nr. 19**

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Feliator

Nr. Crt	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali <u>Caracteristici generale</u> Destinat pentru Branzeturi Mezeluri Material Metal Funcții Feliere reglabila Caracteristici cheie Sistem anti-alunecare Sistem de siguranță Caracteristici tehnice Putere 280 W Tensiune alimentare 230 V Trepțe de viteză 1 Dimensiuni Lungime 440 mm Adâncime 420 mm Înălțime 350 mm Diametru lamă 22 cm Grosime feliere 0 - 15 mm		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Operatorul economic trebuie să descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament și să prezinte fișa tehnică a producătorului în limba română, în vederea demonstrării îndeplinirii specificațiilor tehnice așa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție 24 luni		
5	Condiții cu caracter tehnic		

Proiectant,
SC PGA MARKERS SRL



OBIECTIV:

CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA CORP C17 SI
CONSTRUIRE CLADIRE SPAȚII INSTRUIRE PRACTICĂ P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECTANT:

PGA MARKERS SRL
Timisoara, str. Gh. Doja, nr. 1
J35/2960/2016, RO36690254

F5 - ARHITECTURA**Fișa tehnică nr. 20**

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Friteuza

Nr. Crt	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali Tensiune: 220-240 VAC, 50/60 Hz Consum de putere: 2200 W Picioare din cauciuc antiderapante Capacitate maximă ulei: 3L Carcasa din oțel inoxidabil cu mâner Lungimea cablului: 850 cm		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Operatorul economic trebuie să descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament și să prezinte fișa tehnică a producătorului în limba română, în vederea demonstrării îndeplinirii specificațiilor tehnice așa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție 24 luni		
5	Condiții cu caracter tehnic		

Proiectant,
SC PGA MARKERS SRL



OBIECTIV:

CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA CORP C17 ȘI
CONSTRUIRE CLADIRE SPĂȚII INSTRUIRE PRACTICĂ P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECTANT:

PGA MARKERS SRL
Timisoara, str. Gh. Doja, nr. 1
J35/2960/2016, RO36690254

F5 - ARHITECTURA**Fișa tehnică nr. 21**

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Mașina spălat vase

Nr. Crt	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali Putere totală: 6 kW Dimensiuni echipament: 59x70x82 cm Structura: oțel-inox Capacitate spălare: 500 farfurii/oră Voltaj: 220V/50Hz Putere încălzire boiler: 3 kW Putere încălzire cuva: 2.5 kW Prevăzută cu panou de control electromecanic Prevăzută cu pompa drenaj, dispenser clătire și dispenser detergent Prevăzută cu 3 cicluri de spălare: 90 / 120 / 180 Consum apă/ciclu de spălare: 2.5 litri Diametrul maxim vase: 320 mm Temperatura spălare: 55°C Prevăzută cu pompa drenaj, rezistență din inox, buton magnetic de siguranță, programul continuă spălarea după ce se închide ușa, clătire cu apă fierbinte la 80-85°C Dimensiuni cos: 50x50 cm Greutate: 67 kg		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Operatorul economic trebuie să descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament și să prezinte fișa tehnică a producătorului în limba română, în vederea demonstrării îndeplinirii specificațiilor tehnice așa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție 24 luni		
5	Condiții cu caracter tehnic		

Proiectant,
SC PGA MARKERS SRL



OBIECTIV:

CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA CORP C17 SI
CONSTRUIRE CLADIRE SPAȚII INSTRUIRE PRACTICĂ P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECTANT:

PGA MARKERS SRL

Timisoara, str. Gh. Doja, nr. 1

J35/2960/2016, RO36690254

F5 - ARHITECTURA**Fișa tehnică nr. 22**

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Mașina spălat rufe

Nr. Crt	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali <u>Caracteristici generale</u> Tip încastrare Standard Tip mașina de spălat Standard Tip încărcare Frontală Capacitate de încărcare 10 Kg Viteză maximă centrifugare 1400 rpm Nivel zgomot centrifugare 76 dB Tip deschidere hublou Stanga Tip panou de comandă Digital <u>Dimensiuni</u> Adâncime 64 cm, Latime 60 cm, Înălțime 84 cm, Greutate 69 Kg Eficiență și sustenabilitate Eficiență energetică centrifugare, Clasa B Consum de energie/100 spălări 59 kWh <u>Funcții și siguranță - Funcții</u> Clătire suplimentară Prespălare Antisifonare Amanare pornire Eco Dose Eco Wash Eco Heater Rapid+ Aqua Surf Design S-Shape Afisare timp rama Sistem de reglare automată a cantității de apă Drum Clean cu ExtraSteam Add-In Motor inverter Spălare cu aburi Funcții de siguranță Sistem electronic de control al balansului Blocare acces copii Tehnologie Eco heater Motor Silent Inverter ExtraSteam Programe și opțiuni Programe spălare Bumbac Clătire Stoarcere + Evacuare Sintetice Mixt Anti-pete Eco 40-60 Camasi cu ExtraSteam Jeans/Culori închise Antialergic cu ExtraSteam Materiale delicate Lana/Spălare manuală Geci cu puf cu ExtraSteam Spălare rapidă/Expres 14' Perdele și draperii Număr programe spălare 15 Durată program rapid 14 min Durată program ECO 3 h 58 min		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Operatorul economic trebuie să descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament și să prezinte fișa tehnică a producătorului în limba română, în vederea demonstrării îndeplinirii specificațiilor tehnice așa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție 24 luni		
5	Condiții cu caracter tehnic		

Proiectant,
SC PGA MARKERS SRL

